



Standardversion: 2 Kabinen + 1 Bad



Ausführung mit 3 Kabinen 1 Nasszelle



Version 3 Kabinen 2 Toiletten



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN \*

• Länge über alles:	11,93 m	39'2"
• Länge Rumpf	10,99 m	36'1"
• Länge Wasserlinie	10,83 m	35'6"
• Breite Rumpf	3,92 m	12'10"
• Tiefgang Langkiel (Guss)	2,10 m	6'11"
• Ballastgewicht Langkiel	1 800 kg	3,967 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,63 m	5'4"
• Ballastgewicht Kurzkiel	1 970 kg	4,342 lbs
• Höhe über Wasserlinie (sämtlicher Mastmodelle), mit Antenne	16,60 m	54'6"
• Konstruktionsverdrängung	6 864 kg	15,128 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	130 L	34 US Gal
• Frischwassertank	355 L	94 US Gal
• Motorleistung	40 PS	40 HP

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Marc Lombard
- Innen- und Außendesign: Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT \*

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 10 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

## SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN \*

• Klassisches Großsegel (Standard)	37,00 m <sup>2</sup>	398 sq ft
• Grosssegel Rollvorrichtung (Option)	31,00 m <sup>2</sup>	333 sq ft
• Selbstwendendes Focksegel (Standard)	23,00 m <sup>2</sup>	248 sq ft
• Genua auf Rollvorrichtung (110 %)	30,00 m <sup>2</sup>	323 sq ft
• Code 0	53,00 m <sup>2</sup>	570 sq ft
• Asymmetrischer Spinnaker	95,00 m <sup>2</sup>	1,022 sq ft
• Klassischer Mast		
- I	13,51 m	44'4"
- J	4,33 m	14'2"
- P	13,75 m	45'1"
- E	4,50 m	14'9"
• Rollmast		
- I	13,43 m	44'1"
- J	4,33 m	14'2"
- P	13,90 m	45'7"
- E	4,80 m	15'9"

## PERFORMANCE-SEGEL (in Verbindung mit Standard-Classic-Mast)

• "Square Top" Grosssegel	42,50 m <sup>2</sup>	458 sq ft
• Genua-Klüver (auf Flatdeck-Rollreff)	31,00 m <sup>2</sup>	334 sq ft

**seanapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

\* Kenndaten vorläufig, Zulassung läuft.

## STANDARD AUSSTATTUNG

### BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietenzertifikat
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Rumpf mit verleimter strukturstärkender Innenform in monolithischer Bauweise
- Deckskonstruktion: Sandwich Glasfaser/Saerform-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Verbindung zwischen Rumpf und Brücke verschraubt, verleimt und mit 1 Schanzkleid
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- 2 Abgehängte Ruder mit Durchführung aus Edelstahl
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration metallikgrau
- 4 Rumpfbullaugen

### DECKSAUSRÜSTUNG

#### TAKELUNG

- Classic-Mast (Z-Diffusion),  $9/10$ -Rigg, Eloxal-Alu, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare - Ohne Achterstag
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Takelung für Selbstwendefock mit deckmontiertem Roller
- Großschot-Hahnepot auf dem Decksausbau (mit 2 Pütttings)
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Klemme am Mast, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- 8 Easylocks für fallen
- 1 Umlenkscheibe an der StB-Seite des Niedergangs
- 2 Flaggleinen

#### WINSCHEN

- 1 Arbeitswisch selbstholend (H35.2 STA) backbordseitig, am Aufbau
- 1 Kurbel winches Aluminium "Speed Grip"
- 1 Schachtel für Winschkurbel

#### SEGEL (EIVSTRÖM)

- Herkömmliches Dacron C-breeze-Großsegel mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt, halbgelattet
- Dacron C-breeze-Selbstwendefock mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt

#### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Einfacher Ankerrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

## SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Bugkorb aus Edelstahl in 2 Teilen
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- Doppelte Relling mit Rellingstützen aus Edelstahl
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Feuerleiter

## COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Backskiste unter StB-Cockpitsitzbank
- seitliche Griffe für den Steuermann (heckseitige Steuersitze in der Finish-Ausführung)
- 1 Backskiste für Rettungsinsel heckseitig im Cockpit (Nutzbare Abmessungen: 830 mm x 545 mm x 380 mm / 2'9" x 1'9" x 1'3")
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten (1,75 m x 0,52 m / 5'9" x 1'8")
- Cockpit-Klapptisch mit Kunststoffplatten, Handlauf aus Edelstahl
- Steuerposten: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 800 mm / 2'7" - Ummantelung Leder - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - 1 Becherhalter
- 1 Steuerkompass, steuerbordseitig, am Steuerstand
- 2 Decksstützen für den Zugang zum System der Ruderpinne
- 1 Notpinne
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA
- 1 Niro-Badeleiter, festinstalliert, ausziehbar

## BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM (in Ausstattungsvariante)

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,69 m x 0,77 m / 8'10" x 2'6")
- Handbetätigung mit Talje
- Iro-Decklatten auf der Badeplattform
- 1 Festinstallierte Niro-Badeleiter, teleskopisch, mit Handläufen

## INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi in Nussbaum
- Laminetboden in Rovere Aleve-Dekor
- Abgesteppte Wegerungen in Beige: Salon
- Stoffpolsterbezüge unter Deck Néo 05
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m3

### Standardversion: 2 Kabinen + 1 Bad



## NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"
- Salonniedergang aus Holz
  - 1 Niro-Handlauf an BB, mit Cognac-farbenem Lederüberzug

## SALON - BB-SEITIG

- Stehhöhe: 1,92 - 1,88 m / 6'4" - 6'2"
- Salonsitzbank in U-Form - hochdichter Schaumstoff
  - Salontisch, Holzplatte, 2 nicht verstellbare Alu-FüÙe
  - 1 Schrank mit Regaleinlagen, 2-türig
  - Stauraum unter den Bänken
  - 2 LED-Deckenleuchten
  - 2 Panoramafenster im Aufbau
  - 1 Rumpffenster (Stores als Option)
  - 1 Decksfenster T44, bündig eingebaut, mit Lüfter, Verdunkelungsrollo und Fliegengitter
  - 1 Decksfenster T10 (330 x 140 mm / 1'1" x 6") backbordseitig

## PANTRY ALS ZEILE ANGEORDNET - STB-SEITIG

- Stehhöhe: 1,91 m / 6'3"
- Arbeitsplatte aus Kompakt Clay mit Corian-Schlingerleisten
  - 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken (352 x 322 x 170 mm / 1'2" x 1'1" x 7")
  - Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
  - 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
  - Kühlbox : 160 L / 42 US Gal mit Öffnung von oben ('Positive Kälte')
  - Schränke und Staufächer
  - 1 Abfalleimer 26 / 7 US Gal
  - 1 Steckdose 230 V (in Ausstattungsvariante)
  - 1 Rumpffenster (Stores als Option)
  - 1 Decksfenster T10 (330 x 140 mm / 1'1" x 6")

## KARTENTISCH AN BB

- Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"
- Festinstallierter Tisch mit Staufach unter der Tischplatte - Schlingerleiste aus Holz
  - Schalttafel an der Trennwand mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
  - 1 LED-Strahler
  - 1 Steckdose 230 V (in Ausstattungsvariante)
  - 1 Einfacher USB-Anschluss, auf der Schalttafel
  - 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau

## EIGNERKABINE

- Stehhöhe: 1,89 m / 6'2"
- Zentrales Doppelbett (2,07 m x 1,61 m x 0,90 m / 6'9" x 5'3" x 2'11")
  - 2 Kleiderschränke, Offene Staufächer entlang der Rumpfwand
  - 2 LED-Strahler, drehbar, am Kopfende des Bettes, 2 an den Kleiderschränken
  - 1 USB-Doppelanschluss, am Kopfende des Bettes (in Ausstattungsvariante)
  - 1 Steckdose 230 V, backbordseitig (in Ausstattungsvariante)
  - 1 Decksfenster T44, bündig eingebaut, mit Lüfter, Verdunkelungsrollo und Fliegengitter
  - 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
  - Zugangstür

## BB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"
- 1 Doppelbett (2,00 m x 1,82 m / 6'7" x 6')
  - 1 Kleiderschrank
  - 2 LED-Strahler, drehbar, am Kopfende des Bettes
  - 1 USB-Doppelanschluss (in Ausstattungsvariante)
  - 1 Steckdose 230 V (in Ausstattungsvariante)
  - 1 Ausstellbares Rumpffenster mit Vorhang unter dem Cockpitsitz (Fliegennetz in der #Finish-Version)

## NASSZELLE ACHTERN AN STB

- Zugang zum Salon  
Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"
- Dusche mit Spritzschutzbord - Staufach, selbstlenzend - 1 Mischarmatur mit Duschfunktion - Duschwanne Kunststoff weiß
  - 1 See-WC mit Handbedienung
  - 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
  - 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
  - 1 Toilettenschrank
  - 1 Spiegel an der Trennwand
  - Toilettenzubehör
  - 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau
  - 2 LED-Deckenleuchten
  - 1 Steckdose 230 V (in Ausstattungsvariante, außer bei der 3-Kabinen-Version mit 1 Nasszelle)

## HECK-STAUHAUM AN STB

- Zugang vom Salon aus und durch die StB-Cockpitbank  
Großer Stauraum mit offenen Fächern längs am Rumpf

## Ausführung mit 3 Kabinen 1 Nasszelle (Option)



Im Salon: mittiger Sitz, herausnehmbar, gegenüber dem Tisch, ohne Rückenlehne, mit Stauraum.

Die Werkbank der Standardversion lässt sich zur Stb-Achterkabine mit großem Kleiderschrank umbauen.

## 2 ACHTERKABINEN IN SPIEGELGLEICHER ANORDNUNG

Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"

- 1 Doppelbett (2,00 m x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- 1 Kleiderschrank
- 2 LED-Strahler, drehbar, am Kopfende des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss (in Ausstattungsvariante)
- 1 Steckdose 230 V (in Ausstattungsvariante)
- 1 Ausstellbares Rumpfenster mit Vorhang unter dem Cockpitsitz (Fliegennetz in der #Finish-Version)

## Vers. 3 Kabinen 2 Toiletten (Option)



- Eigene Nasszelle für die Eignerkabine
  - 1 Waschbecken aus Kunststoff, Mischarmatur mit Duschfunktion
  - Boden aus weißem Kunststoff
  - 1 See-WC mit Handbedienung
  - 1 Starre Reserve Abortwasser 50 L / 13 US Gal
  - 1 Toilettenschrank
  - 1 Spiegel
  - Toilettenzubehör
  - 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau
  - 2 LED-Deckenleuchten
- 1 Doppelbett (2,10 m x 1,38 m / 6'11" x 4'6")
- 1 Kleiderschrank an StB
- 1 Decksfenster T44, bündig eingebaut, mit Lüfter, Verdunklungsrollo und Fliegengitter
- 1 T10-Decks Luke mit Rollo/Insektenschutz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie

## BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Anlage
- 1 Batterie für Hilfssysteme AGM (95 Ah) - 1 AGM-Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - 1 Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - 1 Bildschirm Navicolor 2"4)
- 12 V-Schalttafel
- 1 Einfacher USB-Anschluss, am Kartentisch
- LED-Beleuchtung: Deckenleuchten mit Schalter, Schwenkbare Spotleuchte in den Kabinen & am Kartentisch
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne - 1 Motorlicht - 1 Ankerlicht (Topplicht)

## MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel (Propellerwelle): 40 PS/HP Sail Drive (Standard)
  - Motorsteuerung - Überwachungstafel im Cockpit (steuerbordseitig)
  - Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteinlässe und 2 Umluftauslässe
  - 1 Wechselstromgenerator (12 V / 125 Ah)
  - 1 Rotationsgeformter Dieseltank 130 L / 34 US Gal (unter der Koje der StB-seitigen Achterkabine) - Messinstrumente am Kartentisch - 1 Einfüllstutzen
  - Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
  - Wellenanlage aus Edelstahl
  - Fester Dreiflügelpropeller
- Elektromotor Torqeedo Pod 48V FP 12 kW \* (Option, nicht mit dem Offshore-Pack kombinierbar)
  - Elektrische Motorsteuerung auf StB-Konsole
  - 2 Lithium-Batterien 48 V (2 x 5 000 W)
  - 2 48 V-Batterieladegeräte (2 x 650 W)
  - 1 Gleichspannungswandler 48-12 V 20 V
  - Schraube 5 feste Flügel
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 4 seitlich Zugänge zum Motor

\* Boot nur für die Binnenschifffahrt mit dem Motor Torqeedo zugelassen.

Das Boot ist ausschließlich für den Einsatz auf Binnengewässern bestimmt (unter Binnengewässern werden Flüsse, Bäche, Seen und Teiche verstanden, die diesseits der Niedrigwasserlinie liegen). Generell sind damit alle ruhigen Gewässer ohne Strömungen und Kabellesee gemeint, auf denen das Boot mit geringer Motorleistung manövriert werden kann.

## SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 330 L / 87 US Gal
- Elektrische Füllstandsanzeige auf der 12-V-Schalttafel
- 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 25 l / 7 US Gal (Motorbetrieb) hinter dem motor
- 1 80 l / 21 US Gal-Fäkalientank für jedes WC
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe
- 1 Elektrische Duschwannenabflusspumpe

## GASANLAGE

- Gaskasten (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 1' x 15") - Achtercockpit an BB
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

## SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootsconfiguration abhängig.

**seanapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

## AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

### AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	CONFORT	FAMILY
• Abgesteppte Wegerungen in Beige, in den Kabinen	■	
• Heckplattform mit Iro-Deck-Stäben	■	■
• Steuermannssitz, mit Iro-Decklatten	■	■
• Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser	■	■
• Pantry: Compact-Spülenabdeckung mit Schneidbrett	■	■
• Fusion RA210-HiFi + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher	■	■
• USB-Anschluss, zweifach: im Salon (x 1), in der vorderen Kabine (x 1), in den Achterkabinen (x 1), StB-Steuerstand (x 1)	■	■
• Kompletter Schaltkreis 230 V (5 Steckdosen im Innenraum, 1 Landanschluss)	■	■
• Batterieladegerät 40 Ampere, Intelligenter Batteriesensor, Bildschirm Navicolor 3"5	■	■
• 1 Zusätzliche Batterie für Hilfssysteme AGM Ampère (95 Ah)	■	■
• Insektenschutzgitter an allen ausstellbaren Rumpfenstern	■	■
• Salon: Indirekte LED-Beleuchtung	■	■
• Pantry: Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung (anstelle des Standardmodells)	■	■
• Flaschenschrank unter dem Fußboden	■	■
• Elektrisches Ankerspill 1 000 W (Fernbedienung)		■
• Schutzvorrichtung am Heckspiegel		■
• Bugschutz aus Edelstahl		■
• "Luxe"-Cockpittisch mit zweiteiliger Polyesterplatte		■
• Halterung für den Außenborder		■
• Doppelbett im Salon		■
• Pantry: Seewasser-Fußpumpe mit Kühlbox-Entleerungsfunktion		■
• Salon & Kabinen: Lüfter		■

### ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
• 1 Anzeige i70s, am StB-Steuerstand	■	■
• Sensor DST810 (Log, Geschwindigkeitsmesser, Temperatur)	■	■
• Wind Sensor (Verklicker, Anemometer)	■	■
• Windex Windfahne	■	■
• StB-Steuerstand:		
- 1 Ruderkonsole		■
- 1 Multifunktions-Touchscreen 7" Axiom + (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics®+ Blank-Karten)		■
- 1 Schutzbezug Konsole, Cadet Grey		■
• P70s-Autopilot + Bedienelement (Backbordseitig)		■
• Kartentisch: RAY73 VHF, Funktion AIS-Empfänger		■

\* Offshore-Pack nicht mit Elektroantrieb kombinierbar

### RIGG-PACKS (nicht kombinierbar mit Pack First Line)

	DOWNWIND	DOWNWIND + UPWIND
• 1 StB-Arbeitswisch, manuell (H35.2 STA) statt Umlenkscheibe + 1 Cadet Grey-Leinentasche	■	■
• Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)	■	■
• Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0 (Schoten, Blöcke, Fallen)	■	■
• Zusätzliche Stopper (je nach Pack am Aufbau für das Fall oder am Süll für die Genuaschot)	■	■
• Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)	■	■
• 2 Manuelle Genuaschotwischen (H40.2 STA) + Kurbel winches Aluminium "Speed Grip" + Schachtel für Winkurbel	■	■
• Genua-Schotschiene auf dem Aufbau, mit Leinenverstellung (zum Verschieben des Travellers auf der SW-Fock-Schiene)		■
• Rollreff-Genua aus hochfestem Dacron C-breeze (anstelle der Selbstwendefock der Standardausführung)		■

### ROLLMAST-PACK

Die Dacron C-breeze-Selbstwendefock der Standardversion wird beibehalten.

- Rollmast (Z-Diffusion), <sup>9</sup>/<sub>10</sub>-Rigg Eloxal-Alu, 2 gefeilte Salingspaare
- Großsegel aus hochfestem Dacron C-breeze, Horizontalschnitt

## PACK PERFORMANCE

---

### PACK FIRST LINE ALU (nicht mit den Rigg-Packs kombinierbar)

in Verbindung mit Standard-Classic-Mast

Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten - Performance-Segel als Option

- Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Genuarollreff Flatdeck
- Zusätzliche Stopper:
  - 1 Einfache Blockiervorrichtung, am Aufbau an StB
  - 2 Zweifach-Stopper, am Süll (1 backbordseitig, 1 steuerbordseitig)
- Laufendes Gut Performance Dyneema (Großsegelfall, Genuafall und Genuaschot)
- Genua-Schotschiene auf dem Aufbau, mit Leinenverstellung (zum Verschieben des Travellers auf der SW-Fock-Schiene)
- Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0 (Schoten, Blöcke, Fallen)
- German system (Großschot mit Dyneema-Kern, leinenverstellbarer Traveller am Steuerstand)
- 1 StB-Arbeitswisch, manuell (H35.2 STA) + Cadet Grey-Leinentasche
- 2 Manuelle Genuaschotwischen (H40.2 STA) + Kurbel winches Aluminium "Speed Grip" + Schachtel für Winskurbel
- Rumpf-Finish Performance (roter Aufkleber)

## OPTIONEN

### RUMPF - DECK - COCKPIT

---

- Gelcoat perlgrau
- Cockpittisch "Luxe" aus Polyester/Holz, Handlauf aus Edelstahl, Staufach in der Mitte (15 L / 4 US Gal), Getränkehalter - nur in Verbindung mit der Confort-Ausführung erhältlich
- Persenning für "Luxe"-Cockpittisch (Cadet Grey) mit Tisch in Family-Ausführung kombinierbar
- Schutzbezüge für die Steuerräder (Cadet Grey)
- Deckshaus-Sprayhood "Luxe" (Cadet Grey)
- Bimini "Luxe" (Cadet Grey)
- Cockpitsitze Dolce 51
- Bugpropeller im Tunnel 12 V (Side Power) + Batterie 100 Ah mit zugehörigem Ladegerät (40 Ah - 12 V)
- Steuerräder, Verbundwerkstoff, schwarz
- 2 Belegklampen am Heckspiegel
- 1 Bullauge zum Öffnen mit Vorhang, in den Achterkabinen (am Aufbau beiderseits des Niedergangs)
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln (für Yanmar-Motor 40 PS)
- Ankersatz:
  - Delta-Anker (verzinkter Stahl) 16 kg/32 lbs
  - Kette (Durchmesser: 10 mm /  $\frac{3}{8}$ " - Länge: 28 m / 92')
  - Leine (Durchmesser: 18 mm /  $\frac{11}{16}$ " - Länge: 40 m / 131')
  - 6 Fender - M (Durchmesser: 200 mm / 8" - Länge: 635 mm / 2'1")
  - 4 Festmacher (Durchmesser: 16 mm /  $\frac{5}{8}$ " - Länge: 12 m / 39'4")
- Niro-Davits, schwenkbar
- Elektrisches Ankerspill Aufgang-Niedergang (1 000 W) - Fernbedienung (nicht in Verbindung mit der Family-Ausführung)
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Gangway-Durchlass an BB und StB
- Halterung für den Außenborder (nicht in Verbindung mit der Family-Ausführung)
- Frischwasser-Kaisanschluss
- Cockpitboden mit Iro-Decklatten

### NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

---

- Drahtlose Fernbedienung S100
- 700 AIS
- Quantum Doppler Radar

### TAKELUNG - SEGEL

---

- Performance Elvström-Segel-Pack (nur in Verbindung mit dem First Line Alu-Pack): Großsegel mit Square-Head aus hochfestem Dacron C-breeze, durchgelattet, 4 Latten, UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt + Genua mit Flatdeck-Rollreff, aus hochfestem Dacron C-breeze, mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt
- Code 0 auf Endlosroller für Rollmast oder Classic-Mast, Lamine Baltic CZ 40 (Hellgrau) - Erfordert pack Downwind oder First Line pack
- Lazy bag Farbe Natural + Lazy-jacks
- Zubehör für Selbstwendefock (Schot, Traveller, Blöcke - nur in Verbindung mit dem Upwind & Downwind-Pack)

### WUNSCHEN

---

- Elektrische Arbeitswisch an BB statt der Standardwisch (Unipower 500 - 1 Gang)

## INNENAUSSTATTUNG

### INNENAUSBAU-VERSIONEN

- Ausführung mit 2 Kabinen 1 Nasszelle
- Ausführung mit 3 Kabinen 1 Nasszelle
- Version 3 Kabinen 2 Toiletten

### STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Holzeinrichtung: Alpi Eiche in Treibholzoptik
- Laminatböden, Eiche braun (falls Innenausbau mit Alpi Eiche im Treibholzfinish)
- Polsterbezüge unter Deck wahlweise
- Abgesteppte Polster Macadamia: Salon & Kabinen (nur in Verbindung mit der Confort-Ausführung erhältlich)

### MULTIMEDIA-AUSSTATTUNG

- Vorverkabelung für TV, im Salon

### BORDKOMFORT

- Faltstores für Rumpffenster und Süllverglasung im Salon
- Doppelbett im Salon
- Sitzbank Zentral im Salon (in der Version mit 2 Kabine und 1 Bad)
- Fußpumpe Meerwasser in der Pantry (mit Kühlbox-Entleerungsfunktion)
- Kühlbox mit Fronttür
- Vorausrüstung für Mikrowellenofen
- Klimaanlage 24 000 BTU im gesamten Boot (Betrieb ausschließlich mit Landstrom) - nicht mit der Heizung kombinierbar
- Umluftheizung - Nicht in Verbindung mit der Option Klimaanlage, Elektromotor
- 1 Spannungswandler 12 V / 230 V - 2 000 W
- Elektrisches Seewasser-WC Quiet Flush im Vorschiff an StB (Version 3 Kabinen 2 Toiletten)
- Elektrisches Seewasser-WC Quiet Flush im Achterschiff an StB
- Frischwasser-Kaianschluss
- 1 Lithium-Batterie 200 Ah anstelle der 2 AGM-Hilfssystembatterien 95 Ah +60-Ah-Ladegerät statt 40-Ah-Ladegerät (nur in Verbindung mit der Ausstattungsvariante Confort oder Family).
- Lithium-Batterien erfüllen als Ersatz für AGM-Batterien die gleichen Einsatzzwecke wie diese und bieten höhere Leistung bei geringerer Stückzahl. Der Wirkungsgrad beträgt bei dieser Technologie knapp 100 %, bei AGM-Batterien hingegen nur 75 %. Für den Motor wird die AGM-Batterie beibehalten.*
- Große Dusche im StB-Bad achtern (nur in der 2-Kabinen-Version erhältlich)



- Zusätzliche Dusche in der Nasszelle, mit Spritzschutzvorhang (80 x 93 cm / 2'7" x 3'1")
- Geschlossener Kleiderschrank
- 1 Herausziehbare Kleiderstange zum Abtropfen
- Einstieg in den Segelstauraum